

DOVRE



2023-2024

À propos
de nous





Chaleur et confort

Admirer le spectacle des flammes, se réchauffer devant le poêle ou la cheminée... rien n'est plus apaisant.

DOVRE vous propose d'associer chaleur et confort, avec une gamme de poêles modernes, intemporels ou traditionnels.

Tout ce que nous créons est en fonte de grande qualité.

Tous les appareils DOVRE sont équipés des dernières technologies à double combustion et à balayage de vitre. Cela garantit un rendement élevé, une réduction des particules émises et une belle vision du feu.





Lorsque vous choisissez un poêle à bois ou un insert Dovre, vous optez pour la chaleur, le confort et la maîtrise de votre budget énergétique.



La marque DOVRE

Saviez-vous que DOVRE est le nom d'une chaîne montagneuse du centre de la Norvège ? Selon la légende, les pères fondateurs de la constitution norvégienne ont affirmé que la Norvège durerait « til DOVRE faller » : jusqu'à ce que les montagnes de DOVRE s'effondrent.

**Les montagnes de DOVRE
sont majestueuses, étendues,
mystérieuses, résistantes aux
conditions extrêmes et chargées de
légendes.**





Née en Norvège, DOVRE a grandi en Belgique

1933

Création de la société « DOVRE Peisen » (« Cheminées DOVRE »), en Norvège. Pièces de fonte achetées à la fonderie ULEFOS (établie en 1657). Portefeuille de produits limité à 4 cheminées : 2 hauteurs seulement, soit avec des rayures, soit avec la représentation de la légende norvégienne des « trois boucs » sur la surface de fond de cheminée.

1958

Leon Gehem (père de Tom, l'actuel propriétaire) se rend en Norvège dans le cadre de son emploi chez Eurochemic, un consortium international du secteur de l'énergie nucléaire. Il se familiarise avec la culture et les coutumes norvégiennes, notamment le confort des cheminées DOVRE.

1962

Le travail de Leon le conduit en Belgique.

1964

Leon installe dans sa nouvelle maison une cheminée DOVRE, directement importée de Norvège. Quelque temps plus tard, il décide d'importer des cheminées DOVRE en tant qu'activité annexe.

1972

La filière du nucléaire régresse et Leon quitte Eurochemic. Il acquiert les droits de commercialisation de DOVRE pour le Benelux et installe un entrepôt, où commence un travail d'assemblage à petite échelle.





1973

Le premier choc pétrolier provoque l'explosion des ventes de cheminées (et de poêles) à bois.

1976

Achat du site actuel du siège social à Weelde, dans une ancienne usine d'engrais. Construction d'un showroom, de bureaux, d'un laboratoire R&D et d'un hall d'assemblage. À l'époque, DOVRE Peisen s'approvisionne en pièces de fonte auprès de diverses fonderies en Europe.

1980

Rachat de la société norvégienne, DOVRE devient 100% belge.

1981

Construction de la fonderie DOVRE à Weelde, dans le but de s'affranchir des fournisseurs de pièces en fonte, qui ne peuvent pas suivre le rythme de production. C'est également à cette époque que naissent les premiers poêles DOVRE : les modèles emblématiques 100, 300, 342.

Depuis lors, DOVRE n'a cessé de faire évoluer sa gamme de poêles, foyers et inserts – pour mieux vous réchauffer.



Aujourd'hui

Aujourd'hui, nous exportons nos produits dans le monde entier, par le biais de notre réseau de distributeurs dans plus de 20 pays.

Nous développons, produisons et commercialisons nos propres produits DOVRE : des poêles à bois, foyers et inserts en fonte haut de gamme, mais également des barbecues et ustensiles de cuisine en fonte de qualité supérieure, sous la marque Ferleon.

La marque DOVRE est internationalement connue et reconnue pour sa qualité, sa robustesse et ses innovations en matière de technologie de chauffage, avec des produits particulièrement performants et respectueux de l'environnement, destinés à des utilisateurs et à des marchés exigeants.

Notre objectif : devenir une référence en matière d'expérience de qualité de vie.



Poêles

DOVRE vous propose une vaste gamme de poêles modernes, intemporels ou traditionnels, fabriqués en fonte au moyen de techniques de production des plus modernes. En effet, les modèles DOVRE s'intègrent avec élégance à tous les intérieurs. Contrairement à un foyer ou un insert, un poêle n'est pas encastré dans un mur : il offre ainsi une chaleur rayonnante particulièrement agréable.

Bois

La gamme DOVRE se compose principalement de poêles à bois, dotés d'une technologie avancée, garantissant une combustion respectueuse de l'environnement et un rendement élevé.

Multi-combustibles

DOVRE propose également une gamme de poêles « multi-combustibles » dans lesquels vous pouvez brûler du bois, des briqueuses et du charbon.







Saga

Saga est une série de poêles à bois au design arrondi. Son nom fait référence à la légende norvégienne ancestrale des « trois boucs ». Les modèles Saga 101 et 107 sont des poêles compacts, dotés d'une porte vitrée offrant une large vue sur le feu. Le Saga 301 est le plus grand poêle de cette série, offrant une chaleur maximale et un panorama XXL

Tous les poêles Saga sont dotés d'une manette unique de réglages d'air de combustion et peuvent être directement raccordés à l'air extérieur.



**Scannez le QR code
pour en savoir plus.**

Saga

Différents modèles avec :

- pieds longs ou courts
- vitres latérales ou côté plein (SAGA 101/107)
- porte de chargement frontale, latérale (SAGA 301)
- poignée de porte amovible (SAGA 301)
- plaque de cuisson en option (SAGA 101/107)



Plaque de cuisson
en option*

Design arrondi



* uniquement en configuration avec un raccordement arrière





SAGA 101



L x H x P : 415 x 730 x 580 mm
Longueur de bûches : 35 cm
Puissance nominale : 7 kW



SAGA 107



L x H x P : 415 x 730 x 580 mm
Longueur de bûches : 35 cm
Puissance nominale : 7 kW



SAGA 301



L x H x P : 720 x 740 x 535 mm
Longueur de bûches : 50 cm
Puissance nominale : 10 kW

Rock

Le Rock est un poêle à bois robuste et moderne, aux contours arrondis.

Équipé du système de fermeture « slam-lock » (permettant de fermer la porte en la claquant), il est également facile d'utilisation grâce à sa manette unique de réglages d'air de combustion.

Le Rock est directement raccordable à l'air extérieur.



**Scannez le QR code
pour en savoir plus.**





Rock

Un poêle à bois moderne.
Disponible sur pieds ou bûcher



Mécanisme de
fermeture novateur
« slam-lock »



ROCK 350TB 

L x H x P : 510 x 745 x 375 mm
Longueur de bûches : 35 cm
Puissance nominale : 7 kW



ROCK 350WB 

L x H x P : 510 x 745 x 375 mm
Longueur de bûches : 35 cm
Puissance nominale : 7 kW



ROCK 500TB 

L x H x P : 660 x 745 x 375 mm
Longueur de bûches : 50 cm
Puissance nominale : 9 kW



ROCK 500WB 

L x H x P : 660 x 745 x 375 mm
Length of logs : 50 cm
Puissance nominale : 9 kW



Bold

Le Bold se distingue par son design moderne, arrondi et monolithique. Équipé du système « slam-lock » (permettant de fermer la porte en la claquant), il est extrêmement facile d'utilisation.

Équipé d'une manette unique de réglages d'air de combustion, il est directement raccordable à l'air extérieur.



**Scannez le QR code
pour en savoir plus.**

Bold

Un poêle à bois à vitre galbée.
Disponible sur pieds (BOLD 300) ou sur coffre (BOLD 400)



Cendrier amovible





BOLD 300



L x H x P : 490 x 1010 x 420 mm
Longueur de bûches : 35 cm
Puissance nominale : 7 kW



BOLD 400



L x H x P : 490 x 1130 x 415 mm
Longueur de bûches : 35 cm
Puissance nominale : 7 kW

Sense

D'une finition élégante avec ses lignes courbes et ses trois faces vitrées, le Sense offre une vue 3D sur le spectacle du feu. Directement raccordable à l'air extérieur, le Sense est doté d'un mécanisme de fermeture « slam-lock » (permettant de fermer la porte en la claquant).

Grâce à sa manette unique de réglages d'air de combustion, son utilisation est extrêmement simple.

Les modèles plus compacts Sense 103 et Sense 203 sont particulièrement adaptés aux maisons à faible consommation énergétique, grâce à leur rendement élevé et à leur faible puissance nominale.



**Scannez le QR code
pour en savoir plus.**





Sense

Un poêle à bois 3 faces vitrées.
Disponible en version sur pieds ou sur
coffre.



Mécanisme de
fermeture novateur
« slam-lock »

Sense 103
avec pieds courts
en option



SENSE 103



L x H x P : 470 x 900 x 360 mm
Longueur de bûches : 33 cm
Puissance nominale : 7 kW



SENSE 203



L x H x P : 470 x 980 x 360 mm
Longueur de bûches : 33 cm
Puissance nominale : 7 kW



SENSE 303



L x H x P : 555 x 1060 x 440 mm
Longueur de bûches : 40 cm
Puissance nominale : 9 kW



SENSE 403



L x H x P : 555 x 1160 x 440 mm
Longueur de bûches : 40 cm
Puissance nominale : 9 kW



Bow

Le design ovale du Bow et sa porte vitrée élégamment courbée offrent une vue panoramique sur le spectacle du feu. Disponible en version sur pied central ou sur bûcher, le Bow est également extrêmement simple d'utilisation grâce à ses deux manettes de réglages d'air de combustion.



**Scannez le QR code
pour en savoir plus.**

Bow

Un poêle à bois contemporain.



Design ovale

Porte vitrée galbée





BOW/P



L x H x P : 700 x 870 x 460 mm
Longueur de bûches : 50 cm
Puissance nominale : 9 kW



BOW/WB



L x H x P : 700 x 865 x 460 mm
Longueur de bûches : 50 cm
Puissance nominale : 9 kW

Astro 4

L'Astro 4 est un poêle contemporain à chambre de combustion verticale.

Raccordable directement à l'air extérieur, son fonctionnement garantit une combustion propre et sûre.



Scannez le QR code
pour en savoir plus.





Astro 4

Un poêle à bois moderne et contemporain.



Détail poignées
de porte et de
commande d'air

Habillage intérieur
en fonte





ASTRO 4CB/PB 

L x H x P : 475 x 1140 x 430 mm

Longueur de bûches : 25 cm

Puissance nominale : 8 kW

flamme
VERTE | Le label
du chauffage
au bois



Vintage

Les modèles de la série Vintage offrent un look rétro saisissant, avec leur forme de « téléviseur » et leurs contours arrondis. Équipés d'une poignée design « slam-lock » (permettant de fermer la porte en la claquant), ils peuvent être directement raccordés à l'air extérieur.



Scannez le QR code
pour en savoir plus.

Vintage

Un poêle à bois moderne en forme de téléviseur.



Poignée de porte
design
« slam-lock »

Poêle sur
4 pieds





VINTAGE 35 

L x H x P : 505 x 685 x 445 mm
Longueur de bûches : 35 cm
Puissance nominale : 7 kW



VINTAGE 50 

L x H x P : 690 x 690 x 445 mm
Longueur de bûches : 50 cm
Puissance nominale : 9 kW

540

Le modèle « 540 » est la version compacte de la gamme « Classique » de Dovre. Il est équipé d'un raccordement direct à l'air extérieur et s'utilise en toute simplicité grâce à sa manette unique de réglages d'air de combustion.



**Scannez le QR code
pour en savoir plus.**





540

Un poêle à bois au design classique.



Poignée de porte

Plaque supérieure





540W



L x H x P : 540 x 740 x 475 mm

Longueur de bûches : 35 cm

Puissance nominale : 6,5 kW

flamme
VERTE | Le label
du chauffage
au bois



640

Le modèle « 640 » est la version moyenne de la gamme « Classique » de Dovre. Ce poêle est équipé d'une manette unique de réglages d'air de combustion, d'un raccordement direct à l'air extérieur et d'une porte latérale de chargement.



Scannez le QR code
pour en savoir plus.

640

Un poêle à bois au design classique avec porte latérale de chargement.



Manette unique de réglages d'air de combustion

Porte latérale de chargement





640WD



L x H x P : 655 x 760 x 555 mm

Longueur de bûches : 45 cm

Puissance nominale : 10 kW

flamme
VERTE | Le label
du chauffage
au bois

760

Le modèle « 760 » est la version la plus grande de la gamme « Classique » de Dovre. Ce poêle est équipé d'une manette unique de réglages d'air de combustion, d'un raccordement direct à l'air extérieur et d'une porte latérale de chargement.



Scannez le QR code
pour en savoir plus.





760

Un poêle à bois classique avec porte latérale de chargement.



Manette unique de réglages d'air de combustion

Porte latérale de chargement





760WD



L x H x P : 780 x 800 x 555 mm

Longueur de bûches : 55 cm

Puissance nominale : 12 kW

flamme
VERTE | Le label
du chauffage
au bois





Tai

Le Tai est synonyme de simplicité et de sobriété.
Le modèle TAI55M multi-combustibles, avec sa trémie à charbon, peut offrir jusqu'à 36 heures d'autonomie.



Scannez le QR code
pour en savoir plus.

Tai

Un poêle à bois simple et fiable.



Pieds courts en option

Plaque de cuisson et couvercle décoratif, en option pour TAI55M



TAI 35WT



L x H x P : 520 x 785 x 400 mm

Longueur de bûches : 35 cm

Puissance nominale : 6,5 kW



TAI 45WD



L x H x P : 615 x 800 x 425 mm
Longueur de bûches : 45 cm
Puissance nominale : 9 kW



TAI 55WD



L x H x P : 715 x 800 x 425 mm
Longueur de bûches : 55 cm
Puissance nominale : 11 kW



TAI 55M



L x H x P : 715 x 800 x 465 mm
Longueur de bûches : 55 cm
Puissance nominale : 11 kW

flamme
VERTE | Le label
du chauffage
au bois

*sauf TAI55M

325/525

Les modèles 325 et 525 ont une forme unique et s'intègrent à tout intérieur moderne, classique ou rustique. Les deux modèles sont directement raccordables à l'air extérieur.



Scannez le QR code
pour en savoir plus.





325/525



Poignée de porte
en fonte

Plateau supérieur





325CB



L x H x P : 465 x 655 x 490 mm
Longueur de bûches : 30 cm
Puissance nominale : 6 kW



525CB



L x H x P : 525 x 750 x 475 mm
Longueur de bûches : 40 cm
Puissance nominale : 8 kW



250/425

Deux poêles multi-combustibles, qui s'intègrent à tous les types d'intérieurs, permettant d'y brûler briquettes, charbon et bois.



**Scannez le QR code
pour en savoir plus.**

250/425



Détail « 425GM »

Disque de
réglages d'air de
combustion





250GM



L x H x P : 455 x 645 x 405 mm
Longueur de bûches : 30 cm
Puissance nominale : 6 kW



425GM



L x H x P : 550 x 765/845 x 445 mm
Longueur de bûches : 40 cm
Puissance nominale : 8 kW



Inserts

De nos jours, l'insert offre une alternative aux foyers ouverts traditionnels. Les techniques de combustion modernes permettent aux foyers fermés de devenir un moyen de chauffage et de combustion aussi fonctionnel que respectueux de l'environnement.

Une combustion particulièrement efficace permet une meilleure maîtrise de la consommation de combustible et les émissions polluantes.

Les inserts ventilés peuvent s'intégrer aisément dans une structure existante.

Vista i

L'insert ventilé Vista i intègre les techniques de combustion modernes les plus performantes pour transformer un foyer ouvert existant en foyer fermé, plus respectueux de l'environnement. Le revêtement intérieur est en fonte et un cadre de finition est disponible (4 mm ou 25 mm).



**Scannez le QR code
pour en savoir plus.**





Vista i

Insert ventilé à raccordement électrique :

- deux ventilateurs à déclenchement automatique
- contrôle manuel du débit d'air de convection des ventilateurs



Intérieur fonte

Détail ventilateur
droit en cours
d'assemblage





VISTA 701i



L x H x P : 690 x 490 x 440 mm
Longueur de bûches : 50 cm
Puissance nominale : 10 kW



VISTA 801i



L x H x P : 790 x 590 x 440 mm
Longueur de bûches : 60 cm
Puissance nominale : 11 kW





Moderne

Ces inserts ventilés Série 20 proposent un design contemporain avec une porte vitrée sérigraphiée.
Cadre de 25 mm de série (cadre de 45 mm en option)



Scannez le QR code
pour en savoir plus.

Moderne

Insert ventilé à raccordement électrique :

- deux ventilateurs à déclenchement automatique
- contrôle manuel du débit d'air de convection des ventilateurs



Vitre sérigraphiée





2120SC/B



L x H x P : 595 x 495 x 455 mm
Longueur de bûches : 40 cm
Puissance nominale : 7 kW



2320SC/B



L x H x P : 695 x 540 x 455 mm
Longueur de bûches : 50 cm
Puissance nominale : 8 kW



2620SC/B



L x H x P : 695 x 600 x 455 mm
Longueur de bûches : 50 cm
Puissance nominale : 10 kW

Robuste

Les inserts de la Série 20 Robuste sont entièrement réalisés en fonte. Cadre de finition de 45 mm disponible en option.



Scannez le QR code
pour en savoir plus.





Robuste

Insert ventilé à raccordement électrique :

- deux ventilateurs à déclenchement automatique
- contrôle manuel du débit d'air de convection des ventilateurs



Porte





2020S/B



L x H x P : 590 x 495 x 430 mm
Longueur de bûches : 40 cm
Puissance nominale : 7 kW



2220S/B



L x H x P : 690 x 540 x 430 mm
Longueur de bûches : 50 cm
Puissance nominale : 8 kW



2520S/B



L x H x P : 690 x 600 x 430 mm
Longueur de bûches : 50 cm
Puissance nominale : 10 kW

Ligne de
moulage
DOVRE







Saga



Rock



Bold



Sense



Bow



Astro



Vintage



540



640



760



Tai



325/525



250/425




Vista i



Moderne



Robuste



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

LORFLAM | DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
DOVRE EN FRANCE

www.lorflam.fr • contact@lorflam.com

Importateur officiel DOVRE en France : LORFLAM - Rond-point de l'Écosse - 4 avenue de Kergoise - 56100 LORIENT
Dans le cadre d'une amélioration constante des produits, les prix et spécifications des produits peuvent différer du contenu de ce document, sans avis préalable.
Catalogue valable de 09/2023 jusqu'à 08/2024 compris. Référence 2023/09 FR - réf. 24.00307.080